

MODULO DI RICHIESTA OFFERTA PER GRUPPI POMPE ANTINCENDIO EN12845

DATA

DITTA RICHIEDENTE:

INDIRIZZO

TEL.

FAX

E-mail

CARATTERISTICHE GRUPPO POMPE ANTINCENDIO:

PORTATA UNITARIA
POMPE PRINCIPALI

mc/h

lt/min

PREVALENZA
(m.c.a)

SOPRABATTENTE

SOTTOBATTENTE

TIPOLOGIA:

Base – giunto (gamma BG)

Sommerse (gamma SM)

Vertical Turbine (gamma VTS)

ALLESTIMENTO:

P1E Nr 1 Elettropompa + pilota

P2E Nr 2 Elettropompe + pilota

ETP Nr 1 Elettropompa

P2M Nr 2 Motopompe + pilota

P1M Nr 1 Motopompa + pilota

PEM Nr 1 Elettropompa + Nr 1 Motopompa + pilota

MTP Nr 1 Motopompa

Altro _____

Gruppo antincendio installato su skid separati (valido per versioni con 2 pompe di servizio PEM, P2E e P2M)

ACCESSORI:

KIT FLUSSIMETRO

QUADRO ALLARME AUTOALIMENTATO CON BATTERIA A TAMPONE

SIRENA ACUSTICO-LUMINOSA

APPLICAZIONE COMBINATORE GSM DUAL BAND PER REMOTAZIONE ALLARMI

ACCESSORI PER MOTOPOMPA (se presente):

KIT RICAMBI PER MOTORE DIESEL

SCAMBIATORE DI CALORE ACQUA-ACQUA IN SOSTITUZIONE DEL RADIATORE (solo per motori raffreddati a liquido)

VALVOLA A MEMBRANA DI SFIORO

ACCESSORI IN ASPIRAZIONE PER INSTALLAZIONE SOPRABATTENTE:

RIDUZIONE ECCENTRICA BIFLANGIATA (una per ogni pompa principale)

SERBATOIO DI AUTOALIMENTAZIONE 500 LT (Obbligatorio per soprabattente)

GIUNTO DI COMPENSAZIONE IN GOMMA FLANGIATO (una per ogni pompa di principale)

VALVOLA DI FONDO FLANGIATA CON SUCCHERUOLA PER POMPA PRINCIPALE (una per ogni pompa di principale)

VALVOLA DI FONDO FILETTATA CON FILTRO PER POMPA PILOTA

ACCESSORI IN ASPIRAZIONE PER INSTALLAZIONE SOTTOBATTENTE:

KIT ASPIRAZIONE SOTTOBATTENTE PER POMPA PRINCIPALE COMPOSTO DA RIDUZIONE ECCENTRICA BIFLANGIATA E VALVOLA DI INTERCETTAZIONE (uno per ogni pompa principale)

VALVOLA A SFERA CON GIUNTO 3 PEZZI PER POMPA PILOTA

GIUNTO DI COMPENSAZIONE IN GOMMA FLANGIATO (una per ogni pompa di principale)

NOTE

MODULO DI RICHIESTA OFFERTA PER BOX VANO TECNICO DA ESTERNO A NORMA UNI11292 PER ALLOGGIAMENTO GRUPPO POMPE ANTINCENDIO

BOX DA ESTERNO FT

Il box sarà dimensionato dal ns. Ufficio Tecnico in base al gruppo antincendio selezionato



CONNESSIONI ESTERNE BOX DA ESTERNO FT:

- CONNESSIONE ASPIRAZIONE POMPA PILOTA ALL'ESTERNO DEL BOX (solo per gruppi BG)
- CONNESSIONE ASPIRAZIONE POMPA PRINCIPALE ALL'ESTERNO DEL BOX (solo per gruppi BG)
- CONNESSIONE COLLETTORE DI MANDATA ALL'ESTERNO DEL BOX
- CONNESSIONE COLLETTORE FLUSSIMETRO ALL'ESTERNO DEL BOX



NOTE

MODULO DI RICHIESTA PER RISERVA IDRICA IN ACCIAIO

SERBATOIO IN ACCIAIO DA ESTERNO FT IDROTANK-F

SERBATOIO IN ACCIAIO DA INTERRO FT IDROTANK-S



SELEZIONARE LA CAPACITA' UTILE DESIDERATA

<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	65
<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	72
<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	82
<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>	92
<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	57	<input type="checkbox"/>	102

ACCESSORI RISERVA IDRICA:

- VALVOLA DI CARICO A SFERA CON GALLEGGIANTE
- VALVOLA DI CARICO IDRAULICA A SINGOLO GALLEGGIANTE (per serbatoio a capacità ridotta)
- VALVOLA DI CARICO IDRAULICA A DOPPIO GALLEGGIANTE (per serbatoio a capacità ridotta)
- KIT INDICATORE DI LIVELLO ELETTRONICO
- KIT SELLE ANTIRULLIO

ACCESSORI RISERVA IDRICA DA INTERRO:

- KIT PROLUNGHE POZZETTI
- TRATTAMENTO ESTERNO CON VERNICE AD ALTO SPESSORE PER LA PROTEZIONE DEL SERBATOIO DA EVENTUALI CORRENTI VAGANTI

ACCESSORI RISERVA IDRICA DA ESTERNO:


- KIT RESISTENZA ANTIGELO
- KIT SISTEMA DI RICIRCOLO ACQUA ANTIGELO (in alternativa alla resistenza)

NOTE

MODULO DI RICHIESTA PER SISTEMA INTEGRATO A NORMA UNI11292 PER ALLOGGIAMENTO GRUPPO POMPE ANTINCENDIO E RISERVA IDRICA INTEGRATA

SISTEMA INTEGRATO DA ESTERNO FT UNITANK

Il box sarà dimensionato dal ns. Ufficio Tecnico in base al gruppo antincendio selezionato



SELEZIONARE LA CAPACITA' UTILE DESIDERATA

<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	65
<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	72
<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	82
<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>	92
<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	57	<input type="checkbox"/>	102

ACCESSORI:

VALVOLA DI CARICO A SFERA CON GALLEGGIANTE

VALVOLA DI CARICO IDRAULICA A SINGOLO GALLEGGIANTE (per serbatoio a capacità ridotta)

VALVOLA DI CARICO IDRAULICA A DOPPIO GALLEGGIANTE (per serbatoio a capacità ridotta)

KIT INDICATORE DI LIVELLO ELETTRONICO

KIT RESISTENZA ANTIGELO

KIT SISTEMA DI RICIRCOLO ACQUA ANTIGELO (in alternativa alla resistenza)

NOTE
